ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Свердловский областной колледж искусств и культуры»

Екатеринбург, 2016г.

Форма
Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловский областной колледж искусств и культуры

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности			
	вид (наименование) объекта	адрес объекта	N паспорта доступности объекта	название организации, расположенной на объекте	форма собственности	вышестоящая организация	виды оказываемых услуг	категории обслуживаемого населения	категории обслуживаемых инвалидов	исполнитель индивидуальной программы реабилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Отдельно стоящее 3эт.здание колледж	г.Екатеринбург пр.Решетникова 5		СКИиК	государственная	Министерство культуры	образовательное	Дети, взрослые трудоспособного возраста	О,С	НЕТ

Продолжение таблицы

Состояние доступности объекта			Управленческое решение					
вариант обустройства объекта <2>	состояние доступности для различных категорий инвалидов <3>	нуждаемость и очередность адаптации	виды работ по адаптации <4>	плановый период (срок) исполнения	ожидаемый результат (по состоянию доступности) <5>	дата контроля	результаты контроля <6>	дата актуализации информации на Карте доступности
12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	ДП-И(О.С.Г.У)		Индивидуальное решение с техническими средствами		ДП-(ОСГУ)		ДП-(ОСГУ)	

Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 1 "28" ноября 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной колледж искусств и культуры»**

1.2. Полный почтовый адрес объекта **620146 Свердловская область, г.Екатеринбург, Пр.Решетникова,5**

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **3х** этажей, **6125** кв. м,
часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет), **1072** кв. м

1.4. Год постройки здания **1977** , последнего капитального ремонта**2013**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016**, капитального **2020**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **ГБПОУ СО СКИиК**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
620146 г.Екатеринбург, пр.Решетникова,5 240-19-58

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **Оперативное управление**

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство культуры Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) **620014, г.Екатеринбург, ул. Малышева. 46 8-(343)376-47-35 www.mkso.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) **образование**

2.2.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети, взрослые трудоспособного возраста

2.3.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью **О.С**

2.4. Виды услуг **образовательные**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **500 человек**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Автобус 37,42,46,50,55,52,54,76 Тролейбус 11,14. остановка пр.Решетникова,Онуфриева**.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **НЕТ**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **Бардина-Решетникова**

3.2.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта **560** метров

3.2.2.Время движения (пешком) **10** минут

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **ДА**

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **регулируемые**

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) **съезды с тротуара**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	НЕТ
2	в том числе инвалиды:	НЕТ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	НЕТ
4	с нарушениями опорно-	А

	двигательного аппарата	
5	с нарушениями зрения	НЕТ
6	с нарушениями слуха	НЕТ
7	с умственными нарушениями	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <**>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ-В ДЧ-И (О,С.ЮГ)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	ДЧ	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ВНД(К,С) ДЧ-И(О,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	НЕТ	ДП	ДП	ВНД(К,С) ДЧ-И(О,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	НЕТ	НЕТ	ДЧ	ВНД(С,Г) ДЧ-И (К,О,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	ДЧ	НЕТ	ДП	ДП	ВНД(К,С)
8.	Все зоны и участки <**>	НЕТ	ДЧ	НЕТ	ДП	ДП	ВНД(К,С) ДЧ-И (ОГУ)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной колледж искусств и культуры» (ОСИ) доступен условно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение автостоянки, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория,		Ремонт		

	прилегающая к зданию (участок)		дорожного покрытия, установка над пандусом защитного козырька, установка тактильных средств на маршруте движения.		
2.	Вход (входы) в здание		Ремонт текущий, маркировка краевых ступеней, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек.		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Ремонт необходимо оборудовать лифтами и подъемниками в зоне обслуживания пандусами, тактильная разметка, специальные знаки Установка опорных поручней. Установка электронных информационн ых табло. Установка рифленых		

			напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Ремонт текущий, установка указателей движения, информирующих стендов		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт. Расширение дверных проемов Установка кнопки аварийного вызова Установка опорных поручней у унитаза и раковины Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски Замена унитаза на специальный высотой 50см Установка крючков для костылей. Установка опорных поручней у унитаза и		

			раковины. Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу .		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Ремонт текущий Установка указателей движения		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Устранить поребрики		
8.	Все зоны и участки		Ремонт текущий		

4.2. Период проведения работ**: 2017г.-2020г. по мере выделения средств**
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта - **полная доступность основных структурных элементов объекта**
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
согласование **требуется**

1.Разработка проектно – сметной документации
2. Экспертиза проекта
3. Согласование работ с надзорными органами

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **НЕТ**

4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель СРО ООО ВОГ: _____ Н.Ф. Верещагина
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

4.6. Информация направлена в:
Управление социальной политики по Ленинскому району города Екатеринбурга
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)
_____ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".
Министерство культуры Свердловской области

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
размещена на официальном сайте объекта Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной колледж искусств и культуры».

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: **ДП-В**

Руководитель объекта (директор) _____ / Сатымова И.В./
(подпись)

Дата 01.12.2016г.